

## LE PILLOLE DI LEGAL CORNER

SICUREZZA STUDIO MEDICO

PROTEGGERSI DAL COVID  
LE REGOLE!

avv. paola maddalena ferrari

## **PERSONALE**

lettera scritta con

- obbligo di non presentarsi al lavoro con piu' di 37 gradi di temperatura
- obbligo misurazione della temperatura
- obbligo di informare il datore di lavoro dell'insorgenza di eventuali sintomi
- obbligo sanificare e/o lavarsi mani almeno ogni 30 minuti
- obbligo di indossare gli strumenti di protezione

## **MISURE SICUREZZA DEL PERSONALE**

- distanziare almeno un metro i posti di lavoro
- camici per il lavoro sanificabili e/o monouso
- barriere parafiato
- mascherine, guanti e/o dispositivi di sicurezza adeguati per l'attivit  da prestare
- obbligo di lavarsi le mani almeno ogni 30 minuti
- il personale di segreteria deve indossare guanti e mascherina che vanno cambiati ogni turno di lavoro, salva l'ipotesi di immediata sostituzione di tali presidi di protezione individuale nell'ipotesi in cui essi risultino inumiditi o esposti a pericolo di eventuale contaminazione per effetto del contatto con oggetti del paziente, come bancomat, carte di credito, denaro, ecc
- soluzioni alcoliche per disinfezione mani
- strumenti monouso (cuffie, mouse ecc.)
- strumenti disinfettanti per la scrivania e luoghi di lavoro

## **ACCOGLIENZA**

- ricevere su appuntamento con appuntamenti distanziati
- accertarsi se il paziente ha febbre (in questo caso se possibile visitare al domicilio con adeguati strumenti di sicurezza)
- provare la febbre all'ingresso e se possibile inserire corridoi dedicati
- ingresso solo con mascherina e guanti
- posti a sedere almeno ad un metro uno dall'altro
- soluzione igienizzante all'ingresso obbligatoria
- tenere una scorta di guanti e mascherine nel caso il paziente ne sia sprovvisto
- obbligatorio sanificare le mani all'ingresso
- eliminare riviste e/o altro che possano essere toccate da piu' persone
- posizionare un cestino dei rifiuti a pedale con sacchetto

## OBBLIGHI INFORMATIVI

- [posizionare idonei cartelli informativi](#)



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)



## MISURE IGIENICHE GENERALI

- arieggiare luoghi di lavoro e sala attesa più volte al giorno
- cestini a pedale con doppio sacchetto per mascherine, guanti e strumenti di lavoro infetti (attenzione è opportuno trattare come rifiuto infetto e/o posizionarlo in doppio sacco)

[scarica scheda informativa con indicazioni](#)



## NON MESCOLARE RIFIUTI CON DISPOSITIVI E MATERIALE PULITO

- qualora non siano disponibili locali ad hoc possono essere utilizzati armadi appositi per il pulito ove depositare materiale monouso confezionato necessario alla pratica assistenziale e i dispositivi da utilizzare. per il percorso dello sporco se non sono disponibili locali ad hoc

## PULIZIA

- personale con mascherina, guanti e grembiule sanificabile
- disinfettare con prodotti a base di cloro e/o alcool o altro disinfettante idoneo

## SERVIZI IGIENICI

- separare i servizi igienici del personale da quello dei pazienti
- sanificare piu' volte al giorno con disinfettanti a base di cloro e/o alcool
- utilizzare dispenser per il sapone
- carta igienica in appositi alloggiamenti chiusi
- carta per le mani monouso alloggiata in appositi dispenser
- cestino a pedale con sacchetto
- disinfettare piu' volte al giorno

## STUDI CONDIVISI

- pulire e disinfettare pc, mouse, scrivanie e sedie piu' volte al giorno e sempre prima dell'inizio di un nuovo turno
- concordare i tempi di visita per evitare assembramenti in sala d'aspetto

## ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI

- limitare l'accesso a pazienti ed informatori

## LE INFORMAZIONI PER I PAZIENTI MALATI

Coronavirus, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

### Coronavirus, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

**Condividi**

Numero di pubblica utilità 1500

Numeri verdi regionali

Numero verde di supporto psicologico 800.833.833


**Titolo:** Coronavirus, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

**Sommario:** Il ministero della Salute ha realizzato una infografica con indicazioni pratiche da seguire per le persone che si trovano in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

**Anno di pubblicazione:** 2020

- Infografica - Coronavirus, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

## LA FORMAZIONE DEL PERSONALE – MATERIALI INAIL PER UNA RAPIDA FORMAZIONE DEL PERSONALE



The screenshot shows a web browser window with the URL [inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norm...](https://inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norm...). The page features a navigation menu on the left with the following items: dall'Istituto, Covid-19: prodotti informativi, Avvisi e scadenze, Sala Stampa, News ed eventi, Campagne, Pubblicazioni, Multimedia, Video Gallery, Foto Gallery, Tutorial, Social, and Progetti. The main content area displays a video player with a teal background and white text. The text reads: "Microsoft Azure Media Services", "NUOVO CORONAVIRUS Pandemia Covid-19", "EMERGENZA MASCHERE FACCIALI", "PRODURRE O IMPORTARE GRANDI QUANTITÀ DISPOSITIVI", and "IN POSSESSO REQUISITI DI SICUREZZA". A play button is visible over the video player. The video player is overlaid on a photograph of a person wearing a white and blue surgical mask.

4

- predisporre indicazioni anche visive per il rispetto del distanziamento sociale;
- il medico deve lavare le mani prima e dopo di ogni visita;
- il medico verifica che il paziente sia dotato di guanti e apposita mascherina; se necessario da indicazione di usufruirne presso la segreteria, o secondo una modalità alternativa ed idonea;
- il medico indossa mascherina, schermo facciale, o appositi occhiali (ove necessario), guanti monouso e, in generale, qualsiasi ulteriore dispositivo di protezione individuale sia idoneo al fine di minimizzare il rischio di contagio virale. Durante l'esame obiettivo del paziente, se ritenuto necessario, il medico attua tutte le precauzioni possibili anche attraverso apposite informative al paziente;
- tutte le attività che vengono svolte per il singolo paziente devono essere precedute da una opportuna preparazione delle attrezzature e dei presidi diagnostici, materiali, ecc. adeguatamente disinfettati;
- coprire con materiale monouso, ove possibile, le superfici che possono venire a contatto con i pazienti.

#### **4) Protocollo per l'ambulatorio medico e gestione pazienti casi sospetti o in situazione di emergenza.**

- Il medico in situazioni dubbie valuta le circostanze tramite triage telefonico prima della indicazione dell'appuntamento per la visita;
- qualora vi sia un sospetto di paziente covid-19 positivo il medico fornisce le indicazioni previste dai protocolli regionali/aziendali dedicati alla gestione dei casi sospetti anche rispetto all'eventuale visita domiciliare da parte del personale a ciò preposto;
- qualora per situazioni straordinarie non previste il medico constata di trovarsi di fronte ad un caso di paziente sospetto per covid-19 positivo effettua un rigoroso distanziamento del paziente con invio al domicilio per la quarantena e prescrizione delle misure necessarie previste dai protocolli regionali/aziendali;
- il medico predispone quanto previsto dai protocolli regionali/aziendali anche rispetto alla richiesta di un intervento domiciliare all'abitazione del paziente.
- il medico **sospende l'attività ambulatoriale** e annota le persone che possono essere venute a stretto contatto con il paziente;
- fornisce immediate indicazioni, secondo un protocollo precedentemente predisposto, al fine di disporre la sanificazione ed igienizzazione dei locali.

#### **5) Sanificazione e disinfezione.**

Le procedure di sanificazione e disinfezione sono raccomandate secondo le modalità di disinfezione continua, periodica e terminale.

L'aerazione naturale all'interno dei locali chiusi, ovvero il ricambio d'aria meccanico quando quello naturale non è possibile, rappresenta il sistema di sanificazione più semplice e rapido da adottare per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettivi.

5

La modalità di disinfezione continua, si attua costantemente quando necessaria:

- è necessario effettuare una **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti di lavoro (ivi compresi i relativi strumenti quali, in via esemplificativa, tastiere, schermi touch, mouse, etc.) e delle aree comuni e di svago **con adeguati detergenti (Circolare del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443: ipoclorito di sodio 0,1%- 0,5%, etanolo 62%- 71% o perossido di idrogeno 0,5%)**;
- qualora sia **presente in studio una persona affetta dal virus**, è necessario *disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con detergente neutro* (Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443) unitamente alla loro ventilazione. **In aggiunta, il datore di lavoro può «organizzare interventi particolari/ periodici di pulizia».**

Il personale competente o le Ditte incaricate effettuano le attività di igienizzazione quotidiana prestando particolare attenzione alla pulizia dei piani di lavoro, delle maniglie delle porte e delle finestre, degli interruttori della luce. La disinfezione periodica viene effettuata quotidianamente secondo quanto previsto dal protocollo Regionale che prevede la pulizia e detersione dei pavimenti e delle superfici. Particolare attenzione viene assicurata ai bagni e agli ambulatori. La disinfezione terminale è necessaria quando si è venuti a contatto con un caso sospetto di COVID-19. In tale situazione oltre alle procedure di sanificazione devono essere diffusamente utilizzate procedure di disinfezione.

#### **6) Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici.**

Il personale medico deve indossare di norma guanti e mascherina chirurgica e schermi facciali.

In caso di accesso alle vie respiratorie ravvicinate i DPI da indossare sono:

- mascherina **Ffp2 o Ffp3**;
- i DPI per occhi: maschere o schermi facciali che garantiscano la protezione degli occhi anche laterale;
- camice monouso;
- guanti in lattice o nitrile.

Praticare l'igiene delle mani prima di indossare, prima di rimuovere e dopo aver rimosso i DPI.

È preferibile che le divise da lavoro non siano portate a casa ma lavate all'interno del presidio sanitario o consegnate a ditta specializzata (servizio lavanderia).

#### **7) Ulteriori misure.**

- aggiornare ed integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
- aggiornare la formazione e informazione del personale (ove presente), con specifico addestramento sull'utilizzo dei DPI forniti;
- rispettare le regole di corretta manutenzione delle apparecchiature prescritte o suggerite dal fabbricante o produttore.